

DESCOMPOSICIÓN DE UN NÚMERO NATURAL


NÚMEROS NATURALES

POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS


POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS




POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS




POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS




POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS




POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS




POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS




POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS



POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS



POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS



POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS

UNIDAD

1

10^0

DECENA

10

10^1

CENTENA

100

10^2

UNIDAD DE MILLAR

POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS

UNIDAD

1

10^0

DECENA

10

10^1

CENTENA

100

10^2

UNIDAD DE MILLAR

1.000

→

POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS

UNIDAD

1

10^0

DECENA

10

10^1

CENTENA

100

10^2

UNIDAD DE MILLAR

1.000

10^3

POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS

UNIDAD

1

10^0

DECENA

10

10^1

CENTENA

100

10^2

UNIDAD DE MILLAR

1.000

10^3

DECENA DE MILLAR

POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS

UNIDAD

1

10^0

DECENA

10

10^1

CENTENA

100

10^2

UNIDAD DE MILLAR

1.000

10^3

DECENA DE MILLAR

10.000

→

POSICIÓN
DE LAS
CIFRAS

UNIDAD

1

10^0

DECENA

10

10^1

CENTENA

100

10^2

UNIDAD DE MILLAR

1.000


10^3

DECENA DE MILLAR

10.000

10^4

CENTENA DE MILLAR





CENTENA DE MILLAR


```
graph LR; A(CENTENA DE MILLAR) --> B(100.000); B --> C[ ]
```


The diagram consists of three elements in a horizontal line. On the left is a light red rounded rectangle containing the text 'CENTENA DE MILLAR'. A black arrow points from the right side of this rectangle to the center of a light red oval containing the text '100.000'. A second black arrow points from the right side of the oval to the right edge of the frame.

100.000









EJEMPLOS

EJEMPLOS

6 =

EJEMPLOS

$$6 = 6 U$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \cup = 6 \cdot$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \cup = 6 \cdot 1$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \cup = 6 \cdot 1 = 6 \cdot$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 =$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} =$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 +$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 =$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 +$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$126 =$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$126 = 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$126 = 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U}$$
$$=$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$7126 =$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$7126 = 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 7 \cdot 1.000 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 7 \cdot 1.000 + 1 \cdot 100 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 7 \cdot 1.000 + 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 7 \cdot 1.000 + 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 7 \cdot 1.000 + 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 7 \cdot 1.000 + 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 7 \cdot 10^3 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 7 \cdot 1.000 + 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 7 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^2 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 7 \cdot 1.000 + 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 7 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + \end{aligned}$$

EJEMPLOS

$$6 = 6 \text{ U} = 6 \cdot 1 = 6 \cdot 10^0$$

$$26 = 2 \text{ D} + 6 \text{ U} = 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

$$\begin{aligned} 126 &= 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7126 &= 7 \text{ UM} + 1 \text{ C} + 2 \text{ D} + 6 \text{ U} \\ &= 7 \cdot 1.000 + 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 \\ &= 7 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \end{aligned}$$